

CAMPAGNE TDFC 2026

SYNOPSIS MODIFICATIONS et CRÉATIONS

DEUXIÈME ÉPREUVE

Fin de campagne 2025 : 23 mars 2026
 Début campagne 2026 : 1^{er} avril 2026
 Date ouverture test PEDI : 5 mars 2026

Attention : les informations contenues dans ce document concernent les premières épreuves des formulaires et sont donc susceptibles d'être modifiées.

Ne figure dans le synopsis que les données nécessitant des précisions sur leurs formats ou présentant des particularités de gestion. Pour les autres données, il convient de se référer aux fonds de pages TDFC et au dictionnaire des données.

1 - Créations de formulaires

2065INT2

Création du formulaire non répétable n°2065INT2 et des données associées pour les entreprises soumises au BIC, IS, BA et BNC. Ce formulaire duplique le formulaire 2065INT et reprend donc à l'identique les données du formulaire 2065INT.

Formulaire	Nom Edifact	Répétable
2065INT2	2065INT2ΔΔ	Non

2069D

Création du formulaire non répétable n°2069D et des données associées pour les entreprises soumises au BIC, IS, BA et BNC.

Formulaire	Nom Edifact	Répétable
2069D	2069DΔΔΔΔΔ	Non

Création de la donnée non répétable AA/NAD format ADRESSE
 Création de la donnée non répétable AB/DTM format 102
 Création de la donnée non répétable AC/CCI table TBX
 Création de la donnée non répétable AD/DTM format 102
 Création de la donnée répétable BS/NAD format COMPLET

2079ART

Création du formulaire répétable n°2079ART et des données associées pour les entreprises soumises au BIC, IS, BA et BNC.

Formulaire	Nom Edifact	Répétable
2079ART	2079ARTΔΔΔ	Oui

Création de la donnée non répétable AA/DTM format 602
 Création de la donnée non répétable AC/NAD format Nom dénomination adresse

Création de la donnée non répétable AA/CCI format TBX
Création de la donnée non répétable AE/NAD format Complet
Création de la donnée non répétable AH/CCI format TBX
Création de la donnée non répétable AJ/DTM format 102
Création de la donnée non répétable AK/DTM format 102
Création de la donnée répétable BF/NAD format Complet
Création de la donnée répétable BK/NAD format Complet

2 - Modifications de formulaires

2035B

Suppression de la donnée DM/MOA

Création de la donnée non répétable AD/MOA
Création de la donnée non répétable AE/MOA
Création de la donnée non répétable AF/MOA
Création de la donnée non répétable AG/MOA

Création du cadre 8 et des données associées :

Création de la donnée non répétable DP/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DQ/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DR/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DS/MOA – Modification de libellé

2033D et 2033D2

Suppression de la donnée AQ/MOA
Suppression de la donnée AV/MOA

Création du cadre IV et des données associées :

Création de la donnée non répétable DP/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DQ/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DR/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DS/MOA – Modification de libellé

2033B et 2033B2

Création de la donnée non répétable AQ EA/MOA

2053

Suppression de la donnée LM/MOA
Suppression de la donnée LN/MOA

2058C

Création du cadre IV et des données associées :

Création de la donnée non répétable DP/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DQ/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DR/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DS/MOA – Modification de libellé

2065

Création de la donnée non répétable BD/MOA
Création de la donnée non répétable BJ/MOA
Création de la donnée non répétable BP/PCD
Création de la donnée non répétable BR/MOA
Création de la donnée non répétable BS/PCD

2065INT

Le formulaire est étendu aux régimes BA et BNC

Création de la donnée non répétable AZ/CCI
Création de la donnée non répétable BA/CCI

Modification du libellé de la donnée AB/NAD sans modification de la consistance de la donnée
Modification du libellé de la donnée AG/NAD sans modification de la consistance de la donnée

2072S

Création de la donnée non répétable AV/MOA

2151TER

Création de la donnée non répétable DP/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DQ/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DR/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DS/MOA – Modification de libellé

2139B

Création de la donnée non répétable DP/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DQ/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DR/MOA – Modification de libellé
Création de la donnée non répétable DS/MOA – Modification de libellé

2139E

Création de la donnée non répétable DL/MOA
Création de la donnée non répétable DM/MOA
Création de la donnée non répétable DN/MOA
Création de la donnée non répétable DP/MOA

2149

Création de la donnée non répétable DL/MOA
Création de la donnée non répétable DM/MOA
Création de la donnée non répétable DN/MOA
Création de la donnée non répétable DP/MOA

Modification de table :

Table ANN, suppression de la valeur 22 et création de la valeur 25

3 – Créations / Modifications de contrôles

Modification du contrôle RG050

Le contrôle RG050 s'applique sur les formulaires 2065INT et 2065INT2.

Les rejets 50A, 50D et 50E ne sont pas modifiés.

50B :

- Si la donnée AH/CCI est valorisée de la valeur « IN » de la table PA1 alors le système contrôle la présence obligatoire de la donnée AJ/CCI ou de la donnée AM/CCI. Si la donnée n'est pas présente, le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050B.

Si la donnée AH/CCI est valorisée de la valeur « IN » et si la donnée AM/CCI est valorisée, alors les données du tableau II-3 ne doivent pas être servies, le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050B.

Si la donnée AH/CCI est valorisée de la valeur « IN » et si la donnée AM/CCI n'est pas valorisée, alors les données suivantes du tableau II-3 doivent être servies. Si au moins une des données n'est pas présente, le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050B.

Code EDI	Type segment	Donnée simple	Libellé
AN	NAD	3036	Désignation
AN	NAD	3207	Pays
AN/NAD ou AP/RFF		3039	SIREN
		1154	Identifiant numérique

Si la donnée AH/CCI est valorisée de la valeur « OUT » de la table PA1 ou si la donnée AH/CCI est absente, aucune donnée du tableau II ne doit être servie, si une des données est présente, le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050B.

50C

Le système effectue les contrôles suivants en fonction de la valorisation de la donnée AJ/CCI avec la valeur « ULT » ou « AUT » (table PA2) :

- si la donnée AJ/CCI est valorisée avec la valeur « ULT », aucune donnée du tableau II-2 ne doit être servie, le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050C.

si la donnée AJ/CCI est valorisée avec la valeur « AUT », le système contrôle la présence obligatoire de certains segments de la donnée AK/NAD et AL/RFF, sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050C.

Code EDI	Type segment	Donnée simple	Libellé
AK	NAD	3036	Désignation
AK	NAD	3207	Pays
AK/NAD ou AL/RFF		3039	SIREN
		1154	Identifiant numérique
AY	DTM	2380	Date d'ouverture de l'exercice
AV	DTM	2380	Date de clôture de l'exercice

50F

Si la donnée AD/CCI est servie alors le système contrôle la présence obligatoire de certains segments de la donnée AE/NAD et AF/RFF, sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050F.

Code EDI	Type segment	Donnée simple	Libellé
AE	NAD	3036	Désignation
AE	NAD	3207	Pays
AE/NAD ou AF/RFF		3039	SIREN
		1154	Identifiant numérique

50G

Si la donnée AK/NAD segment 3039 (siren) est servie ou la donnée AN/AND segment 3039 (siren) est servie, alors le système contrôle que cette donnée soit différente de la donnée AA/NAD segment 3039 (siren) du F-Identif, sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050G.

50H

Si un segment de la donnée AB/NAD est servie, alors les segments suivant de la donnée AB/NAD ou de la donnée AC/RFF doivent être servies, sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050H.

Code EDI	Type segment	Donnée simple	Libellé
AB	NAD	3036	Désignation
AB	NAD	3207	Pays
AB/NAD ou AC/RFF		3039	SIREN
		1154	Identifiant numérique

50J

Si les données AK/NAD, AN/NAD et AW/NAD segment 3207 suivantes sont valorisées à « FR », alors le système vérifie que pour chaque occurrence de cette donnée NAD segment 3207, la donnée RFF « identifiant numérique » correspondante ne soit pas servie, sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050J.

50K

Le système contrôle la présence de données exclusives l'une de l'autre :

Les données AA/CC, AD/CCI, AZ/CCI et BA/CCI ne peuvent être servies en même temps, une seule des données doit être servie sinon le contrôle est KO, rejet du formulaire, contrôle 050K.